

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. OS - 1 / 2026

podle zákona č. 22/97 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona 205/2002 Sb.
ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV 312/2005 Sb., NV 215/2016 Sb., NV 119/2024 Sb.

1. VÝROBCE:

Prefa Brno a.s.
Kulkova 10, 615 00 Brno
IČO: 46 90 10 78
závod Oslavany

2. VÝROBEK:

ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBA ANDEZIT VSAKOVACÍ DLAŽBA LORA, DORA A DRENA

ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBA ANDEZIT, VSAKOVACÍ DLAŽBA LORA, DORA, DRENA	
2041 361	ANDEZIT 60/40/8 II nat
2041 371	ANDEZIT 60/40/10 II nat
2042 111	LORA 24/24/8 II nat
2042 11_	LORA 24/24/8 II pis
2042 11_	LORA 24/24/8 II cer
2042 11_	LORA 24/24/8 II kar
2042 11_	LORA 24/24/8 II blk
2042 11_	LORA 24/24/8 II mel RHODOS
2042 11_	LORA 24/24/8 II mel SANTORINI
2042 11_	LORA 24/24/8 II mel KORFU
2042 11_	LORA 24/24/8 II mel KRETA
2042 11_	LORA 24/24/8 II mel ELBA
2042 11_	LORA 24/24/8 II mel KORSIKA
2042 11_	LORA 24/24/8 II mel LANZAROTE
2042 11_	LORA 24/24/8 II mel MADEIRA
2042 11_	LORA 24/24/8 II mel CANARIA
2042 211	DORA 20/20/8 II nat
2042 21_	DORA 20/20/8 II pis
2042 21_	DORA 20/20/8 II cer
2042 21_	DORA 20/20/8 II kar
2042 21_	DORA 20/20/8 II blk
2042 21_	DORA 20/20/8 II mel RHODOS
2042 21_	DORA 20/20/8 II mel SANTORINI
2042 21_	DORA 20/20/8 II mel KORFU
2042 21_	DORA 20/20/8 II mel KRETA
2042 21_	DORA 20/20/8 II mel ELBA
2042 21_	DORA 20/20/8 II mel KORSIKA
2042 21_	DORA 20/20/8 II mel LANZAROTE
2042 21_	DORA 20/20/8 II mel MADEIRA
2042 21_	DORA 20/20/8 II mel CANARIA
2044 001	DRENA 30/16/8 II nat
2044 00_	DRENA 30/16/8 II pis
2044 00_	DRENA 30/16/8 II cer
2044 00_	DRENA 30/16/8 II kar
2044 00_	DRENA 30/16/8 II blk
2044 00_	DRENA 30/16/8 II mel RHODOS
2044 00_	DRENA 30/16/8 II mel SANTORINI

2044 00__	DRENA 30/16/8 II mel KORFU
2044 00__	DRENA 30/16/8 II mel KRETA
2044 00__	DRENA 30/16/8 II mel ELBA
2044 00__	DRENA 30/16/8 II mel KORSIKA
2044 00__	DRENA 30/16/8 II mel LANZAROTE
2044 00__	DRENA 30/16/8 II mel MADEIRA
2044 00__	DRENA 30/16/8 II mel CANARIA

3. POPIS A URČENÍ:

Vegetační dlaždice jsou určeny pro zpevněná travnatá parkoviště osobních vozidel, staveb občanské vybavenosti, pro zpevněné přístupové komunikace a účelové přístupové cesty pro ojedinělé přejezdy speciálních vozidel, pro zpevnění násypů svahů, zářezů nebo pro vytvoření zelených pásů mezi komunikacemi. Přímou odvádí dešťové vody do vsaku zatravněvacími otvory.

4. POSOUZENÍ SHODY:

Posouzení shody je provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/02 Sb. v souladu se zákonem č. 22/97 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona 205/2002 Sb. a je doloženo Certifikátem č. 204/C5/2010/060-032979 vydal TZUS Praha, s.p.

5. PŘEDPISY A NORMY:

ČSN 736131

6. AUTORIZOVANÁ OSOBA:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zkušebna č. 204, Praha 9, Prosecká 76, IČO: 00015679

7. POTVRZENÍ VÝROBCE:

Vlastnosti výrobků splňují základní požadavky dle nařízení vlády č. 163/02 a za podmínek obvyklého použití je výrobek bezpečný. Jsou rovněž přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s

technickou dokumentací a se základními požadavky. Jakost vegetačních dlaždic je prováděna destruktivně na hotových výrobcích. Výsledky zkoušek jsou doloženy zkušebními protokoly. Jakost vstupních materiálů je pravidelně kontrolována v rozsahu Kontrolního a zkušebního plánu dle platných ČSN.

8. DEKLAROVANÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Požadovaná deklarovaná úroveň	
Minimální pevnost betonu	ČSN 73 6131	C 25/30 XF3	
odolnost proti smyku/skluzu	vizuálně	Povrch drsný bez zahlazení	
odolnost povrchu betonu proti CHRL	ČSN 73 1326 metoda A	Max. 1250 g po 100 cyklech	
rozměrová přesnost	ČSN 73 6131	Od 60 – 120 mm	± 3 mm
		Od 121-250 mm	± 4 mm
		Od 251 – 500 mm	± 5 mm
		Od 501– 1000 mm	± 6 mm

V Brně dne 16.1.2026

Ing. Michal Holák
předseda představenstva

