

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. Osl - 3/2026

1. IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU

DLAŽEBNÍ KAMENY GRANIT	
2001 101	GRANIT 20/10/5 II nat
2001 10_	GRANIT 20/10/5 II pis
2001 10_	GRANIT 20/10/5 II cer
2001 10_	GRANIT 20/10/5 II kar
2001 10_	GRANIT 20/10/5 II blk
2001 201	GRANIT 20/20/5 II nat
2001 20_	GRANIT 20/20/5 II pis
2001 20_	GRANIT 20/20/5 II cer
2001 20_	GRANIT 20/20/5 II kar
2001 20_	GRANIT 20/20/5 II blk
2001 25_	GRANIT 20/20/5 II mel. ELBA
2061 101	GRANIT 20/10/6 II nat
2061 10_	GRANIT 20/10/6 II pis
2061 10_	GRANIT 20/10/6 II cer
2061 10_	GRANIT 20/10/6 II kar
2061 10_	GRANIT 20/10/6 II blk
2061 11_	GRANIT 20/10/6 II jemně vymývaná bílá
2011 811	GRANIT 20/20/6 II nat
2011 81_	GRANIT 20/20/6 II pis
2011 81_	GRANIT 20/20/6 II cer
2011 81_	GRANIT 20/20/6 II kar
2011 81_	GRANIT 20/20/6 II blk
2011 81_	GRANIT 20/20/6 II mel. ELBA
2061 15_	GRANIT 20/20/6 II jemně vymývaná bílá
2011 061	GRANIT 10/10/8 II nat
2011 06_	GRANIT 10/10/8 II pis
2011 06_	GRANIT 10/10/8 II cer
2011 06_	GRANIT 10/10/8 II kar
2011 06_	GRANIT 10/10/8 II blk
2061 121	GRANIT 20/10/8 II nat
2061 12_	GRANIT 20/10/8 II pis
2061 12_	GRANIT 20/10/8 II cer
2061 12_	GRANIT 20/10/8 II kar
2061 12_	GRANIT 20/10/8 II blk
2061 13_	GRANIT 20/10/8 II jemně vymývaná bílá
2011 161	GRANIT 20/20/8 II nat
2011 16_	GRANIT 20/20/8 II pis
2011 16_	GRANIT 20/20/8 II cer
2011 16_	GRANIT 20/20/8 II kar
2011 16_	GRANIT 20/20/8 II blk
2011 16_	GRANIT 20/20/8 II mel. ELBA
2011 381	GRANIT 20/10/8 II NH nat
2011 38_	GRANIT 20/10/8 II NH cer
2011 38_	GRANIT 20/10/8 II NH blk
2011 831	GRANIT 20/20/6 II NH nat
2011 83_	GRANIT 20/20/6 II NH cer
2011 83_	GRANIT 20/20/6 II NH blk

2011 181	GRANIT 20/20/8 II NH nat
2011 18_	GRANIT 20/20/8 II NH cer
2011 18_	GRANIT 20/20/8 II NH blk
2011 721	GRANIT 20/10/6 II nat reliéf
2011 72_	GRANIT 20/10/6 II cer reliéf
2011 72_	GRANIT 20/10/6 II blk reliéf
2011 321	GRANIT 20/10/8 II nat reliéf
2011 32_	GRANIT 20/10/8 II cer reliéf
2011 32_	GRANIT 20/10/8 II blk reliéf

2. TYP:

DLAŽEBNÍ KAMENY GRANIT NATURAL, BAREVNÉ, MELÍR, JEMNĚ VYMÝVANÉ SE SRAŽENOU NEBO NESRAŽENOU HRANOU, S POVRCHEM HLADKÝM NEBO RELIÉFNÍM

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ: dvouvrstvé dlažební prvky pro venkovní pochůzné dopravní plochy (tloušťka 4,5 a 6,0 cm) a pojižděné dopravní plochy (tloušťky 8,0 cm) odolné proti střídavému působení mrazu při nasycení vodou s rozmrazovacími prostředky stupně vlivu prostředí XF4.

4. VÝROBCE:

Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IČ: 46 90 10 78, závod Oslavany

5. SYSTÉM POSUZOVÁNÍ: 4

Reliéfni dlažba – Protokol o ověření shody typu výrobku č. 060-057694, Ověření o počáteční zkoušce typu č. 060-056999, Stavební technické osvědčení č. 060-057693, vyhotovil ZTUS Praha s.p., pobočka Brno.

6. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OZNÁMENÉHO SUBJEKTU: -

7. VLASTNOSTI VÝROBKU:

Harmonizovaná technická dokumentace Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1338:2003		
Základní charakteristiky		Vlastnosti
pevnost v příčném tahu MPa		≥ 3,6
odpor proti smyku		NPD
trvanlivost proti povětrnostním vlivům	nasákavost	Třída B
	odolnost proti CHRL	Třída D
obrusnost		Třída I
tvar a rozměry		Viz návrhová specifikace
odchylky od zakřivení	max. vypuklost	1,5 mm / 300 mm
	max. vydutost	1,0 mm / 300 mm
odchylky pro reliéfní povrch		± 1,0 mm

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Brně dne 9.1.2026



Ing. Michal Holák
předseda představenstva